



Fiches Factuelles sur les Contraceptifs



Condoms

Conditions de Stockage Recommandées:

Entreposer à l'abri de la chaleur extrême (plus de 40°C), de l'humidité, de la lumière directe du soleil ou fluorescente (tube néon)

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considérations Spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition• Dégâts physiques à la boîte interne• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (emballage déchiré)• Présence de matières étrangères à l'intérieur de l'emballage unitaire• Etiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout le nom du produit ou la marque, le numéro de lot, la date d'expiration et/ou de fabrication, le nom du fabricant)• Fuite de lubrifiant <p><i>AVERTISSEMENT :</i> Les condoms peuvent gravement se détériorer sans montrer de changements visibles.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas exposer à la lumière directe du soleil, ni à la lumière fluorescente (tubes néons).• Ne pas entreposer pendant des périodes prolongées à des températures élevées ou près d'un radiateur chaud, d'un moteur ou d'autres sources de chaleur ou d'ozone. Suivre les recommandations du fabricant.• Les produits peuvent porter soit la date de fabrication, soit la date de péremption.• La date de péremption n'est pas une indication fiable de la qualité du produit puisqu'elle est basée sur des conditions d'entreposage idéales.• La date de péremption sur les condoms lubrifiés avec des spermicides se rapporte au spermicide et non pas au préservatif en latex.• Les condoms fournis par l'USAID et le FNUAP ne sont pas lubrifiés avec des spermicides Les condoms lubrifiés avec des spermicides peuvent être obtenus sur demande auprès de l'IPPF. <p><i>NOTE:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• La durée de conservation des produits peut varier selon le cadre défini par la politique nationale. Ceci peut supplanter la durée de vie du fabricant.• Les condoms fournis par USAID ont une durée de conservation de 4 ans (approuvée par l'Agence américaine pour la nourriture et les médicaments - USFDA) à partir de la date de fabrication.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement Primaire / Secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & Poids du Carton
USAID Achetés localement aux États-Unis	Alatech, CSI	52 mm lubrifiés Simples (sans logo)	4 ans	Condoms emballés hermétiquement individuellement dans papier métallisé, 100 condoms par boîte interne Commande minimum 1 carton d'expédition	3,000 condoms per carton	3 000 par carton : 0,053 m ³ , (1,86 ft ³) 10,52 kgs (23,2 lbs)
		Blue & Gold (pour programmes de marketing social) Panther (pour programmes de marketing social) Panther Gold Raja Protector Plus (pour programmes de marketing social) Hiwot Trust			6,000 condoms par carton pour ceux produits avant janvier 2002	6 000 par carton : 0,11 m ³ (3,7 pi ³), 21,8 kgs (48 lbs)
IPPF Achetés mondialement selon le choix des bénéficiaires	Varie	Condom Masculin	Varie selon le fabricant	Condoms emballés individuellement hermétiquement dans du papier métallisé, 144 condoms par boîte interne	7 200 condoms par carton	Variables, contacter IPPF pour les spécifications
	Varie	Spécifications USAID pour les condoms USAID fournis aux affiliés IPPF	Varie selon le fabricant	Condoms emballés hermétiquement individuellement dans du papier métallisé, 100 condoms par boîte interne	3 000 condoms par carton	0,053 m ³ (1,86 ft ³) 10,52 kgs (23,2 lbs)
	Female Heath Company	Condom Féminin	5 ans	Emballés individuellement dans des pochettes plastiques Commande minimum 1 carton	1 000 condoms par carton	11,3 kgs 580 x 90 x 310 mm
FNUAP Achetés mondialement	Divers	Normes ISO, et spécifications OMS	5 ans	Condoms emballés individuellement hermétiquement dans du papier métallisé, 144 condoms par boîte interne, 50 boîtes internes par carton d'expédition	7 200 condoms par carton	13 m ³ (4,7 ft ³) 23,7 kgs (52 lbs)

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

DELIVER

JANVIER 2003

Financé par USAID

John Snow, Inc./DELIVER, Arlington, VA, USA. Tous Droits Réservés- Date de Publication: 2003. Toute utilisation ou adaptation de tout ou partie de ce document doit mentionner John Snow, Inc. L'utilisation de ce document à des fins commerciales est strictement interdite.

Implants

Conditions d'Entreposage Recommandées :

Entreposer à l'abri de la chaleur extrême, de l'humidité et à une température inférieure à 30°C

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considerations Spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition• Dégâts physiques à la boîte interne• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (emballage déchiré)• Présence de matières étrangères à l'intérieur de l'emballage unitaire• Etiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout nom du produit ou marque, numéro de lot, date d'expiration et/ou de fabrication, nom du fabricant)• Emballage unitaire manquant accompagnant la fiche d'information sur le produit, le mode d'emploi ou le nom et l'adresse du fabricant• Toutes parties manquantes ou exédentaires• Implants cassés ou tordus• Implants décolorés (couleur autre que le blanc ou le blanc cassé)	<ul style="list-style-type: none">• La date de péremption sur le paquet se réfère à la stérilité du produit, en supposant que l'emballage n'ait pas été endommagé.• La durée de conservation ne devrait pas être confondue avec la durée d'emploi, les implants insérés à n'importe quel moment pendant leur durée de conservation ont une durée d'emploi qui est de 5 ans à compter de la date d'insertion.• Avec la stérilisation ou la Désinfection de Haut Niveau (DHN) entre chaque procédure, les trocarts peuvent être utilisés pour de multiples insertions, il est nécessaire d'aiguiser les trocarts, une fois toutes 10 les procédures, et de ne jamais utiliser le même trocart pour plus de 100 insertions.• Bien qu'il soit conseillé de stériliser les trocarts après une procédure, il est possible de recourir à la DHN. Plusieurs solutions chimiques sont employées dans la DHN, suivi par un rinçage avec de l'eau bouillante. D'autres fournitures sont utilisées pour l'insertion des implants dont des seringues et des aiguilles stériles, de l'anesthésique local, des champs chirurgicaux un stock adéquat des toutes ces fournitures doit être disponible.• Jadelle®: si le technicien a déjà été formé avec NORPLANT®, JPIEGO recommande une formation d'une journée pour apprendre l'insertion de l'implant Jadelle®.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement Primaire / Secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & Poids du Carton
USAID	Leiras Oy	NORPLANT® Implants au Levonorgestrel	5 ans	1 jeu d'implants NORPLANT® au Lévonorgestrel comprend six implants dans une poche stérile. Chaque boîte interne comprend 50 jeux d'implants, 5 trocarts non stériles, 50 exemplaires d'instructions pour la patiente et 5 exemplaires d'instructions d'insertion et de retrait Commande minimum 50 jeux	Accepter et expédier les commandes par multiples de 50 jeux d'implants NORPLANT®	Les dimensions et poids du carton d'expédition varient selon la taille de chaque commande Carton interne de 50 jeux : 0,023 m ³ (0,8 pi ³) 0,95kgs (2,1 lbs)
IPPF	Leiras Oy	NORPLANT® implants au Levonorgestrel	5 ans	1 jeu d'implants NORPLANT® au Lévonorgestrel comprend six implants dans une poche stérile, 10 jeux par boîte interne	2 options : a) 2 000 jeux (200 x 10 jeux) b) 1 000 jeux (100 x 10 jeux)	a) 15 kgs 600 x 400 x 480 mm b) 8 kgs 350 x 390 x 470 mm
FNUAP	Leiras Oy	NORPLANT® implants au Levonorgestrel	5 ans	1 jeu d'implants NORPLANT® Lévonorgestrel comprend six implants dans une poche stérile. La boîte interne peut comprendre soit 1 jeu, soit 10 jeux	a) 10 boîtes internes (100 jeux), b) 100 boîtes internes (1000 jeux), c) 5 cartons, chacun avec 200 boîtes internes	a) 0,013 m ³ (0,5 ft ³), 1,5 kgs (3,3 lbs) b) 0,06 m ³ (2,1 ft ³) 8,5 kgs (18,8 lbs) c) 0,58 m ³ (19,6 ft ³) 77,5 kgs (171 lbs)
	N.V. Organon	Implanon	5 ans	Informations pas encore disponibles	Informations pas encore disponibles	Informations pas encore disponibles
Pas encore déterminé	Leiras Oy*	Jadelle®*	3 ans <i>La durée d'utilisation est de 5 ans à partir de la date d'insertion</i>	<i>Deux tiges, chacune de 43 mm de long et 2,5 mm de diamètre Chaque tige contient 75 mg de progestin Levonorgestrel</i>	Informations pas encore disponibles	Informations pas encore disponibles
* Wyeth-Ayerst Pharmaceuticals, qui détient les droits de commercialisation aux Etats-Unis de l'implant Jadelle®, n'a pas encore mis le produit sur le marché et va procéder à d'autres études sur l'implant à deux tiges.						

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

Injectables

Conditions d'Entreposage Recommandées :

Entreposage à température ambiante (20–25°C, 59–86°F), à l'abri de la lumière directe du soleil.

Les injectables doivent toujours être entreposés en position verticale.

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considerations spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition• Dégâts physiques à la boîte interne• Dégâts physiques à l'ampoule/flacon (fermeture rompue)• Présence de matières étrangères à l'intérieur de l'ampoule/flacon• Etiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéros de lot, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant)• Fiche d'information sur le produit, le mode d'emploi ou le nom et l'adresse du fabricant manquants• Pour les suspensions aqueuses, les matériaux solides restant au fond de l'ampoule en verre/flacon après l'avoir agité, indiquent que le produit ne doit pas être utilisé (la séparation est normale mais en agitant l'ampoule, on resuspend la solution)	<ul style="list-style-type: none">• L'utilisation d'une seringue stérile et d'une aiguille numéro 21-23 est obligatoire pour l'administration d'injectables. Un stock adéquat des ces fournitures doit être disponible.• La température d'entreposage est essentielle pour la stabilité du produit, les solutions à base d'huile deviennent rapidement rances à des températures élevées. De plus, des fluctuations de température peuvent entraîner un changement de la taille des particules dans les suspensions aqueuses, affectant du même coup l'efficacité du produit. Suivre les recommandations du fabricant.• NET-EN: (ingrédient actif d'enantate de noréthindrone) solution à base d'huile, efficacité d'utilisation de 2 mois.• DMPA/MPA: (ingrédient actif d'acétate de medroxyprogestérone) suspension aqueuse, efficacité d'utilisation de 3 mois.• Le nombre de doses par ampoule varie selon le fabricant, la marque et les spécifications du produit.• La durée d'efficacité varie selon la marque.• Des sédiments peuvent se former au niveau du goulot du flacon, pouvant rendre difficile le retour à la solution. Entreposer les flacons en position verticale.• La fourniture de boîtes de sécurité et l'élimination appropriée des seringues et aiguilles usagées doivent faire partie de la gestion de ces produits.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement Primaire / Secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & Poids du Carton
USAID	Pharmacia (anciennement Upjohn & Pharmacia)	Depo-Provera® (DMPA) 150 mg, Dose unique	4 ans	Dose unique flacon de 1 ml, 4 plateaux de 25 flacons. 100 seringues jetables de 2 ml avec aiguilles de 1 1/2" 21-23 emballées séparément dans le carton d'expédition interne. 4 cartons internes par carton d'expédition, à partir de l'automne 2002 remplacées par des seringues autoblocantes équipées d'aiguilles de 1" et accompagnées de boîtes de sécurité Commande minimum 1 carton d'expédition	400 flacons par carton	0,04 m ³ (1,2 pi ³) 6,6 kgs (14,5 lbs)
IPPF	Organon	Megestron (MPA)	5 ans	Flacon, 100 flacons par boîte	1 400 ampoules par carton (14 boîtes internes de 100)	13 kgs / 0,04 m ³
	Schering	Noristerat (NET-EN)	5 ans	Ampoule de 1 ml, 100 ampoules à dose unique par boîte interne Commande minimum 1 boîte	3 600 ampoules per carton	15,4 kgs / 0,0528 m ³
	Pharmacia (anciennement Upjohn & Pharmacia)	Depo-Provera® (DMPA) 150 mg, Dose unique	5 ans	Dose unique flacon de 1 ml, plateau de 25 flacons. 1 boîte de 100 seringues de 2 ml à usage unique avec aiguille de 1½" 21-23 fournie pour 100 doses Commande minimum 4 cartons	1 000 ampoules par carton (10 boîtes internes de 100)	7,1 kgs 190 x 460 x 180 mm
FNUAP	Organon	Megestron (MPA)	5 ans	Flacon de 2 ml, 100 ampoules par boîte interne	14 boîtes internes par carton (1 400 ampoules par carton)	0,02 m ³ , (0,7 ft ³) 10,7 kgs (23,6 lbs)
	Schering	Noristerat (NET-EN)	5 ans	Ampoule de 1 ml, 100 ampoules par boîte interne	36 boîtes internes par carton (3 600 ampoules par carton)	0,05 m ³ (1,8 ft ³) 15,4 kgs (33,9 lbs)
	Pharmacia (anciennement Upjohn & Pharmacia)	Depo-Provera® (DPMA)	5 ans	Flacon de 150 mg/ml, 100 ampoules par boîte interne	40 boîtes internes par carton (4 000 ampoules par carton)	0,14 m ³ (4,9 ft ³) 8.8 kgs (19.4 lbs)

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

DELIVER

JANVIER 2003

Financé par USAID

John Snow, Inc./DELIVER, Arlington, VA, USA. Tous Droits Réservés- Date de Publication: 2003. Toute utilisation ou adaptation de tout ou partie de ce document doit mentionner John Snow, Inc. L'utilisation de ce document à des fins commerciales est strictement interdite.

DIU / Stérilet

Conditions d'Entreposage Recommandées :

Entreposer à température ambiante (15-300° C, 59-86° F), protéger de l'humidité excessive, de la lumière directe du soleil

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considerations Spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition• Dégâts physiques à la boîte interne• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (emballage déchiré)• Présence de matières étrangères à l'intérieur de l'emballage unitaire• Etiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéros lots, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant)• Fiche d'information sur le produit, le mode d'emploi ou le nom et l'adresse du fabricant manquants• Toutes parties manquantes ou excédentaires• Parties déformées	<ul style="list-style-type: none">• Pour les dispositifs conditionnés individuellement, la date de péremption sur le paquet se réfère à la stérilité du produit en supposant que l'emballage ne soit pas endommagé.• Les DIU doivent être protégés de la chaleur et de la lumière directe du soleil.• Si l'emballage stérile est rompu ou perforé, le produit n'est plus stérile.• Parfois, les DIU au cuivre ternissent mais cela n'affecte ni l'efficacité, ni l'innocuité du DIU et n'indique pas que l'emballage hermétique soit rompu.• Ne pas confondre durée de conservation et durée d'emploi, par exemple, le TCu 380A de FEI Products Inc. inséré à n'importe quel moment pendant sa durée de conservation (7 ans à compter de la date de fabrication) a une durée d'utilisation qui est de 10 ans à compter de la date d'insertion.• Vu que les différentes marques peuvent avoir des instructions d'insertion différentes, il est essentiel que tous les dispositifs soient clairement étiquetés.• L'insertion du DIU demande un équipement spécialisé, à savoir: du désinfectant, des gants stériles, du coton, de la gaze et des éponges.• Des signes de détérioration dûs à l'eau sur l'emballage indiquent que la stérilisation est compromise, de tels emballages doivent être détruits.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement Primaire / Secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & Poids du Carton
USAID	FEI Products Inc.	Copper T 380A	7 ans (plus jusqu'à 10 ans après insertion)	DIU conditionnés individuellement avec inserteur dans une poche en polyéthylène, stérilisés, 25 DIU par boîte interne Commande minimum 1 carton d'expédition	200 DIU par carton	0,04 m ³ (1,4 ft ³) 7,5 kgs (16,6 lbs)
IPPF	Différents fabricants	Copper T 380A (actuellement Pregna International 9/00)	7 ans (plus jusqu'à 10 ans après insertion)	DIU conditionnés individuellement avec inserteur, stérilisés, 50 DIU par boîte interne Commande minimum 1 boîte (50 unités)	500 DIU par carton (10 boîtes de 50)	7,47 kgs 435 x 305 x 415 mm
	Organon	Multiload Cu 375 (Taille standard)	3 ans	DIU conditionnés individuellement avec inserteur, stérilisés	500 DIU par carton (tous les modèles)	6,1 kgs 710 x 310 x 330 mm (tous les modèles)
		Multiload Cu 375 (Taille courte)	3 ans	DIU conditionnés individuellement avec inserteur, stérilisés	500 DIU par carton (tous les modèles)	6,1 kgs 710 x 310 x 330 mm (tous les modèles)
FNUAP	Organon	Multiload Cu 375	3 ans	DIU conditionnés individuellement, stérilisés, 100 DIU par boîte	50 boîtes internes de 10 DIU chaque (500 unités par carton)	0,007 m ³ (2,5 ft ³) 6.1 kgs (13,5 lbs)
		Multiload Cu 250				
	Pregna, Contech Device-India SMB, Kups-China	Copper T 380A (Also made by Medico Techno, Ltd.–Singapore Shangai Medical Suture)	7 ans	DIU conditionnés individuellement, pochette stérilisée, 50-100 DIU par boîte	Pas d'information (mise à jour) disponible	Pas d'information (mise à jour) disponible
Copper T 200B						

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

Contraceptifs Oraux

Conditions d'Entreposage Recommandées :

Entreposer dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considerations Spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition• Dégâts physiques à la boîte interne• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (emballage déchiré)• Présence de matières étrangères à l'intérieur de l'emballage unitaire• Etiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéros lots, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant)• Pilule visiblement endommagée (cassée, craquelée, décolorée, etc.)• Pilule(s) manquante(s) dans la plaquette thermoformée• Signes de détérioration de la pilule (tâches brunâtres, s'écrase/s'effrite facilement)	<ul style="list-style-type: none">• Ne jamais mélanger les pilules d'une plaquette avec celles d'une autre .• Certaines pilules sont conditionnées par cycle de 21, d'autres par cycle de 28. Les cycles de 28 comprennent 7 pilules de fer ou 7 placebos avec les 21 pilules.• Cela dépend des 7 pilules de fer ou des placebos qui suivent les 21 pilules hormonales.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement Primaire / Secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & Poids du Carton
USAID	Wyeth-Ayerst	<p>Secteur Public : Lo-Femenal, Lo-Gentrol (combinées, faible dose) Ovrette (progestin uniquement)</p> <p>Marketing Social : Duofem (combinée, faible dose)</p>	5 ans	<p>Les pilules sont disposées sur 4 rangées de 7 (Lo-Femenal, Lo-Gentrol et Duofem emballées comme 21 pilules hormonales précédant 7 cachets de fer. L'Ovrette est disposée sur 4 rangées de pilules hormonales)</p> <p>Les boîtes internes comprennent 100 plaquettes thermoformées mensuelles, disposées sur un plateau en carton, chaque plateau est emballé dans du papier aluminium scellé à la chaleur</p> <p>Commande minimum 1 carton d'expédition</p>	1 200 plaquettes mensuelles par carton d'expédition	0,04 m ³ (1,4 pi ³) 8,3 kgs (18,25 lbs)
IPPF	Organon	Exulton, 100 plaquettes mensuelles par boîte	5 ans	Boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	2 400 plaquettes mensuelles par carton d'expédition	15 kgs 485 x 389 x 358 mm
		Marvelon, 100 plaquettes mensuelles par boîte	3 ans	Boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	1 600 plaquettes mensuelles par carton d'expédition	12,2 kgs 485 x 389 x 358 mm
	Janssen Cilag	Micronor, 20 paquets de 3 plaquettes mensuelles	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes thermoformées, conditionnés en 20 paquets de 3 (20 x3)	560 plaquettes mensuelles par carton d'expédition	No information available
		Cilest, 20 paquets de 3 plaquettes mensuelles	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes thermoformées, conditionnés en 20 paquets de 3 (20 x3)	560 plaquettes mensuelles par carton d'expédition	No information available
	Schering AG	Combination 3 (Blue Lady), Microgynon 30, Triquilar ED Fe (Blue Lady), Microgest (Blue Lady)	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes thermoformées	880 plaquettes mensuelles par carton d'expédition	20,6 kgs, 0,1056 m ³
		Microlut 35	5 years	Paquets internes de 3 plaquettes thermoformées	720 plaquettes mensuelles par carton d'expédition	18.6 kgs, .1056 m ³

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

DELIVER

JANVIER 2003

Financé USAID

John Snow, Inc./DELIVER, Arlington, VA, USA. Tous Droits Réservés- Date de Publication: 2003. Toute utilisation ou adaptation de tout ou partie de ce document doit mentionner John Snow, Inc. L'utilisation de ce document à des fins commerciales est strictement interdite.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement Primaire / Secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & Poids du Carton
IPPF	Wyeth	Nordette 28 (Blue Lady)	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes thermoformées	600 plaquettes mensuelles par carton	4.8 kgs 420 x 240 x 250 mm
		Ovral 28 (Blue Lady)	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes thermoformées	600 plaquettes mensuelles par carton	4.8 kgs 400 x 240 x 250 mm
		Microval 35	5 ans	Paquets internes de 100 plaquettes thermoformées	600 plaquettes mensuelles par carton	4.8 kgs 420 x 240 x 280 mm
		Nordette 21 (Blue Lady)	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes thermoformées	600 plaquettes mensuelles par carton	3.9 kgs 420 x 240 x 260 mm
		Nordioli 28 (Blue Lady)	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes thermoformées	600 plaquettes mensuelles par carton	4.8 kgs 420 x 240 x 270 mm
		Trinordioli 28 (Blue Lady)	5 ans	Plaquette unique thermoformée, pas de boîte interne	200 plaquettes mensuelles par carton	3,8 kgs 350 x 245 x 330 mm
		Lo-Femenal (Blue Lady) Ovrette (progestagen uniquement)	5 ans	Chaque plaquette mensuelle est composée de 4 rangées de 7 pilules (Lo-femenal : 21 pilules hormonales suivi de 7 pilules de fer, Ovrette : 4 rangées de 7 pilules hormonales)	1 200 plaquettes mensuelles par carton	8,0 kgs 17,5 x 15,5 x 8 mm
		Duofem (Marketing Social uniquement)	5 ans	21 pilules hormonales suivi de 7 pilules de fer. Boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées sur un plateau en carton, chaque plateau est conditionné dans un film thermoformé Commande minimum 1 carton d'expédition	1 200 plaquettes mensuelles par carton d'expédition	0,04 m ³ (1,4 ft ³) 8,3 kgs (18,25 lbs)
FNUAP	Gedeon Richter	Ovidon	5 ans	Pas d'information disponible	46 boîtes internes par carton d'expédition (4600 plaquettes par carton)	0,11 m ³ (3,7 ft ³) 31,1 kgs (68,5 lbs)
		Rigevidon	5 ans	Pas d'information disponible	34 boîtes internes par carton d'expédition (3400 plaquettes par carton)	0,11 m ³ (3,7 ft ³), 26,8 kgs (59,1 lbs)
		Tri-Regol	Pas d'information disponible	Pas d'information disponible	34 boîtes internes par carton d'expédition (3400 plaquettes par carton)	0,11 m ³ (3,7 ft ³), 20 kgs (44,1 lbs)

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

DELIVER

JANVIER 2003

Financé par USAID

John Snow, Inc./DELIVER, Arlington, VA, USA. Tous Droits Réservés- Date de Publication: 2003. Toute utilisation ou adaptation de tout ou partie de ce document doit mentionner John Snow, Inc. L'utilisation de ce document à des fins commerciales est strictement interdite.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement Primaire / Secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & Poids du Carton
FNUAP	Organon	Exulton 28	5 ans	Marque Breastfeeding Lady emballage rectangulaire, boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	24 boîtes internes par carton (2400 plaquettes)	0,07 m ³ (2,5 ft ³) 15 kgs (33,1 lbs)
		Marvelon 28	3 ans	Marque Blue Lady emballage rectangulaire, boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	16 boîtes internes par carton (1 600 plaquettes)	0,07 m ³ (2, ft ³) 12,2 kgs (26,9 lbs)
	Schering	Microgynon 30 ED Fe, Neogynon 30 ED Fe, Triquilar ED Fe	5 ans	Marque Blue Lady emballage rectangulaire, paquets internes de 3 plaquettes thermoformées	880 boîtes internes par carton (2 640 plaquettes)	0,11 m ³ (3,7 ft ³) 20,6 kgs (45,6 lbs)
	Wyeth-Ayerst Canada	Microlut 35	5 ans	Emballage sous forme de cercle, boîtes internes de 100 plaquettes thermoformées	720 plaquettes mensuelles par carton (2160 plaquettes)	0,11 m ³ (3,7 ft ³) 18,6 kgs (41,1 lbs)
		Lo-Femenal 28, Lo-Gentrol 28, Duofem 28	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes mensuelles	12 boîtes internes par carton (1 200 plaquettes par carton)	0,036 m ³ (1,2 ft ³) 8 kgs (17,7 lbs)
	Wyeth-Pharma Germany	Ovral 28 (Blue Lady)	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes mensuelles	200 boîtes internes par carton (600 plaquettes par carton)	0,024 m ³ (0,8 ft ³) 4,8 kgs (10,6 lbs)
		Microval 35	5 ans	Pas d'information disponible	200 boîtes internes par carton (600 plaquettes par carton)	0,03 m ³ (1,1 ft ³) 4,8 kgs (10,6 lbs)
		Nordette 21	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes mensuelles	200 boîtes internes par carton (600 plaquettes par carton)	0,026 m ³ (0,9 ft ³) 3,9 kgs (8,6 lbs)
		Nordette 28	5 ans	Paquets internes de 3 plaquettes mensuelles	200 boîtes internes par carton (600 plaquettes par carton)	0,025 m ³ (0,8 ft ³) 4,8 kgs (10,6 lbs)
		Trinordiol 28 (Blue Lady)	5 ans	Pas d'information disponible	200 boîtes internes par carton (400 plaquettes par carton)	0,03 m ³ (1,1 ft ³), 3,8 kgs (8,4 lbs)

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

Spermicide et Methodes de Barrière Vaginale

Conditions d'Entreposage Recommandées :

Entreposer à température ambiante (15-30° C, 59-86° F)

Indicateurs visuels d'éventuels problèmes de qualité	Considerations Spéciales
<ul style="list-style-type: none">• Dégâts physiques au carton d'expédition• Dégâts physiques à la boîte interne• Dégâts physiques à l'emballage unitaire (fermeture rompue)• Présence de matières étrangères à l'intérieur de l'emballage unitaire• Etiquetage incorrect, manquant ou illisible (surtout produit ou marque, numéros lots, date de péremption et/ou de fabrication, nom du fabricant)• Fiche d'information sur le produit, le mode d'emploi ou le nom et l'adresse du fabricant manquants <p>Tablettes de mousse vaginale</p> <ul style="list-style-type: none">• Tablettes cassées• Tablettes décolorées (doivent être blanche ou blanc cassé)• Tablettes molles ou friables (doivent être dures)• Emballages gonflés <p>Mousse</p> <ul style="list-style-type: none">• Boîte bosselée <p>Diaphragmes</p> <ul style="list-style-type: none">• Trous dans le dispositif• Fermeture rompue de l'emballage• Décoloration <p>Gelées</p> <ul style="list-style-type: none">• Tube écrasé ou qui fuit	<p>Tablettes de mousse vaginale</p> <ul style="list-style-type: none">• Certaines tablettes sont emballées individuellement, d'autres sont emballées en tube. <p>Mousse</p> <ul style="list-style-type: none">• Les boîtes doivent être entreposées en position debout. <p>Diaphragmes</p> <ul style="list-style-type: none">• Doivent être utilisés avec une crème ou une gelée spermicide, un approvisionnement suffisant de ces produits doit être disponible.• Fabriqués en latex, ne pas exposer à la lumière directe du soleil, aux températures extrêmes ou à l'ozone.• Doivent être dimensionnés pour l'utilisatrice par le prestataire de soins de santé. <p>Gelées</p> <ul style="list-style-type: none">• Dans la plupart des cas, il faut un applicateur pour leur utilisation, un approvisionnement suffisant doit être disponible. <p>Suppositoires</p> <ul style="list-style-type: none">• Fondent à des températures élevées, peuvent être resolidifiés en réfrigérant sans que cela n'affecte leur efficacité.

Donateur	Fabricant / Marque		Durée de conservation	Conditionnement Primaire / Secondaire	Unités par carton d'expédition	Dimensions & Poids du Carton
USAID	Jansen Ortho-McNeil	VFTs: Conceptrol (disponible jusqu'en 2004) Flower (n'est plus disponible)	5 ans	Résistant à l'humidité/emballage hermétique de polyéthylène et de bandes d'aluminium laminées, 20 bandes de 5 tablettes sont emballées individuellement dans des boîtes internes de 100 / Commande minimum 1 carton d'expédition	4,800 tablettes par carton	0,07 m ³ (2,4 pi ³) 9,5 kgs (21 lbs)
	Eisai	VFT: Neo-Sampoon	3 ans	20 tablettes par tube, 20 tubes par boîte interne, 8 boîtes internes par carton d'expédition	8 boîtes internes de 400 tablettes par carton (3,200 tablettes par carton) (20 tubes de 20)	0,017 m ³ (0,6 ft ³), 5,8 kgs (12,8 lbs)
IPPF	Innotech	VFT: Pharmatex	3 ans	12 tablettes par tube.	300 boîtes internes de 12 tablettes par carton (3600 tablettes par carton)	0,02 m ³ (0,5 ft ³) 6,4 kgs (14,1 lbs)
	Jansen-Cilag	Delfen Foam	2 ans	Tube avec applicateur, 24 boîtes par boîte interne		
	Jansen-Cilag	Diaphragms		Empaquetés individuellement dans boîte en carton, 12 unités par boîte interne		
	Seaton-Scholl Healthcare	Duragel	3 ans	Tubes individuels de 100 g, emballés dans des boîtes de 4 tubes		
	Jansen-Cilag	Gynol II	2 ans	Tube, 24 tubes par boîte interne Individuel, 24 applicateurs par boîte interne		
	Eisai	VFT: Neo-Sampoon	3 ans	20 tablettes par tube, 20 tubes par boîte interne, 8 boîtes internes par carton d'expédition	8 boîtes internes of 400 tablettes par carton (3,200 tablettes par carton) (20 tubes de 20)	0,017 m ³ (0,6 ft ³) 5,8 kgs (12,8 lbs)
	Innotech International	Spermicide: Pharmatex			300 boîtes internes de 12 tablettes par carton (3600 tablettes par carton)	0,02 m ³ (0,5 ft ³), 6,4 kgs (14,1 lbs)
FNUAP	Ortho UK/USA	Delfen Foam		Boîte, 12 boîtes par boîte interne	Pas d'information disponible	Pas d'information disponible
	Ortho UK/USA	Diaphragms		Individuellement emballés dans une boîte en carton	Pas d'information disponible	Pas d'information disponible
	Ortho UK/USA	Jelly: Ortho-Gynol II		Tube, 12 tubes par boîte	Pas d'information disponible	Pas d'information disponible
	Quality Health Products	Jelly: Koromex			Pas d'information disponible	Pas d'information disponible

Note : les informations portées sur l'emballage supplantent celles de cette fiche factuelle.

DELIVER

JANVIER 2003

Financé USAID

John Snow, Inc./DELIVER, Arlington, VA, USA. Tous Droits Réservés- Date de Publication: 2003. Toute utilisation ou adaptation de tout ou partie de ce document doit mentionner John Snow, Inc. L'utilisation de ce document à des fins commerciales est strictement interdite.

Références pour Information Complémentaire

Information Spécifique aux Contraceptifs

Contraceptive Forecasting Handbook for Family Planning and HIV/AIDS Prevention Programs. Arlington, Va.: Family Planning Logistics Management. USAID/John Snow, Inc. 2000.

USAID Contraceptive Procurement Guide and Product Catalog. Arlington, Va.: DELIVER/USAID. 2002.

Contraceptive Technology. Seventeenth Revised Edition, New York: Irvington Publishers, Inc. 1998.

Directory of Hormonal Contraceptives. London: International Planned Parenthood Federation. 1996. Updated interactive database also available.

Jadelle Levonorgestrel Rod Implants: A Summary of Scientific Data and Lessons Learned from Programmatic Experience. New York: Population Council. 2002.

Contraceptive-Specific Information on the Internet

Directory of Hormonal Contraceptives. International Planned Parenthood Federation: Database. 2002. <http://contraceptive.ippf.org/Default.aspx>

Pour d'autres publications de l'IPPF sur la fourniture de services :

<http://www.ippf.org/pubs/service.htm>

Pour d'autres publications de l'IPPF sur la contraception :

<http://www.ippf.org/pubs/contr.htm>

General References on Contraceptive Methods/Issues

Bulletin médical de l'IPPF, publié tous les deux mois par International Planned Parenthood Federation. Prière d'adresser les demandes à l'adresse suivante :

IPPF Distribution Unit
Regent's College, Inner Circle
Regent's Park
London NW1 4NS
UNITED KINGDOM
Email: info@ippf.org
www.ippf.org

Références Générales sur les Méthodes Contraceptives et leurs Aspects

IPPF Family Planning Handbook for Health Professionals: The Sexual and Reproductive Health Approach

IPPF Medical and Service Delivery Guidelines

Network, publié trimestriellement par Family Health International. Prière d'adresser les demandes à l'adresse suivante :

Network
Family Health International
P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709
USA
www.fhi.org

Outlook, publié trimestriellement par le Program for Appropriate Technology in Health (PATH). Prière d'adresser les demandes à l'adresse suivante :

Outlook Editors
PATH
1455 NW Leary Way
Seattle, WA 98107-5136
USA
www.path.org

Population Reports, publié par le Population Information Program de l'Université Johns Hopkins. Prière d'adresser les demandes à l'adresse suivante :

Population Reports
Population Information Program
The Johns Hopkins University
111 Market Place, Suite 310
Baltimore, MD 21202-4024
USA
www.jhuccp.org/pr

Série de directives techniques de l'Organisation mondiale de la santé pour la prestation de services contraceptifs. Prière d'adresser les demandes à l'adresse suivante : Maternal and Child Health/Family Planning

World Health Organization
CH-1211 Geneva 27
SWITZERLAND
www.who.int

Comment Obtenir d'Autres Informations

Pour l'IPPF :

International Planned Parenthood
Federation (IPPF)
Materials Management
Regent's College
Inner Circle, Regent's Park
London NW1 4NS
United Kingdom
Telephone: +44 (0)20 7487 7900
Fax: +44 (0)20 7487 7971
Email: info@ippf.org
www.ippf.org



Pour USAID :

U.S. Agency for International Development
Office of Population and Reproductive Health
Commodities Security and Logistics Division
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523 USA
Carl Hawkins,
Telephone: +1 202-712-4539
Bonita Blackburn,
Telephone: +1 202-712-1231
Fax: +1 202-216-3395
www.usaid.gov



Pour le FNUAP :

Procurement Unit
United Nations Population Fund (FNUAP)
220 East 42nd Street, 18th Floor
New York, N.Y. 10017 USA
Fax: +1 212- 297-4908
www.FNUAP.org



DELIVER

John Snow, Inc.
11th Floor
1616 N. Fort Myer Drive
Arlington, VA 22209
Telephone: +1 703- 528-7474
Fax: +1 703- 528-7480
www.deliver.jsi.com



DELIVER

JANVIER 2003

Financé par USAID

John Snow, Inc./DELIVER, Arlington, VA, USA. Tous Droits Réservés- Date de Publication: 2003. Toute utilisation ou adaptation de tout ou partie de ce document doit mentionner John Snow, Inc. L'utilisation de ce document à des fins commerciales est strictement interdite.

